

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 226-V01/TPP- CTY/2024

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38609003

Fax : (028) 38607622

E-mail: info@tanphuvietnam.vn

Mã số doanh nghiệp: 0303640880

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: CỐC NHỰA CHIBA CLIP

2. Thành phần: Nhựa AS, Nhựa PP, Silicone, Hạt màu

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không áp dụng

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 32 hộp/ thùng carton.

Hoặc quy cách khác theo yêu cầu của khách hàng.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

- Chịu trách nhiệm về hàng hóa bởi: Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Sản xuất tại:

+ Công ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam- Chi nhánh tại Bắc Ninh (được mã hóa là Nhà máy Bắc Ninh).

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Xuân Lâm, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

+ Công ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam.

Trụ sở: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà máy sản xuất: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (được mã hóa là Nhà máy Hồ Chí Minh).

Nhà máy sản xuất: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (được mã hóa là nhà máy Đồng Nai 2).

+ Công ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam - Chi nhánh tại Long An (được mã hóa là Nhà máy Long An)

Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ (lô C16), Ấp Bình Tiên 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 12-1:2011/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”.
- QCVN 12-2:2011/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng các sự tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Tên sản phẩm: Cốc nhựa Chiba Clip • **Mã sản phẩm:** HIN.CNCL.0650 • **Dung tích:** 650 ml
• **Thông số kỹ thuật:** Kích thước (D x R x C) tương ứng (96 x 91 x 226) mm • **Khối lượng tịnh:** 284 g • **Thành phần:** Nhựa AS, nhựa PP, silicone, hạt màu • **Hướng dẫn sử dụng:** Dùng để đựng nước. Nhiệt độ an toàn khi sử dụng từ 0°C đến 80°C • **Hướng dẫn bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát • **Thông tin cảnh báo:** Tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp. Sản phẩm không có chức năng giữ nhiệt. Sản phẩm được thiết kế cho đồ uống lạnh, không nên dùng đồ uống nóng. Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát. Có thể sử dụng ống hút thông qua lỗ cắm trên nắp.
Lưu ý: Ly không đi kèm ống hút.

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800 7009 (miễn phí)


SX 01/2024
Sản xuất tại Việt Nam
Made in Vietnam
Nơi sản xuất được mã hóa:
☒ Nhà máy Bắc Ninh
☐ Nhà máy Đồng Nai 2
☐ Nhà máy Long An

inochi

Cốc nhựa Chiba Clip

Chiba Clip cold cup

チバクリップタンブラー



650 ml

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Mã số mẫu : 743-2024-00052827
Mã số kết quả : AR-24-VD-055440-01-VI / EUVNHC-00265478



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
TP.HCM, Việt Nam

Tên mẫu : Cốc nhựa Chiba Clip
Tình trạng mẫu : Mẫu thành phẩm
Ngày nhận mẫu : 19/04/2024
Thời gian thử nghiệm : 19/04/2024 - 24/04/2024
Ngày hẹn trả kết quả khách hàng : 24/04/2024
Mã số PO của khách hàng : N6IK2404172511
Mã số mẫu Eol : 005-32410-262235



STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ	GIỚI HẠN TỐI ĐA
Thành phần bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa PP)					
1	VD750 VD (a) Chì (Pb)	µg/ g	QCVN 12-1:2011/BYT; AOAC 2015.01	Không phát hiện (LOD=0.08)	100
2	VD751 VD (a) Cadimi (Cd)	µg/ g	QCVN 12-1:2011/BYT; AOAC 2015.01	Không phát hiện (LOD=0.04)	100
3	VD755 VD (a) Kim loại nặng quy Pb (acid acetic 4%, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-1:2011/BYT	Không phát hiện (LOD = 0.4)	1
4	VD295 VD (a) Lượng KMnO4 sử dụng (Nước, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-1:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=1)	10
5	VD759 VD (a) Cặn khô (Heptane, 25°C, 60 phút)	µg/ ml	QCVN 12-1:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=5)	30
6	VD760 VD (a) Cặn khô (Ethanol 20%, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-1:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=5)	30
7	VD761 VD (a) Cặn khô (Nước, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-1:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=5)	30
8	VD762 VD (a) Cặn khô (A.acetic 4% 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-1:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=5)	30
Thành phần bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Silicone)					
9	VD752 VD (a) Chì (Pb)	µg/ g	AOAC 2015.01; QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=0.08)	100
10	VD753 VD (a) Cadimi (Cd)	µg/ g	AOAC 2015.01; QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=0.04)	100
11	VD0FD VD (a) Kim loại nặng quy Pb (Acid acetic 4%, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD = 0.4)	1
12	VD0FC VD (a) Formaldehyde (nước, 60°C, 30 phút)		QCVN 12-2:2011/BYT	Âm tính	Âm tính
13	VD0FB VD 2-Mercaptoimidazolin (Cao su chứa Clor)		QCVN 12-2:2011/BYT	Âm tính	Âm tính
14	VD732 VD Phenol (Nước, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=1)	5

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

STT	CHỈ TIÊU THỬ NGHIỆM			ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ	KẾT QUẢ	GIỚI HẠN TỐI ĐA
Thành phần bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Silicone)							
15	VD765	VD	Kẽm (Zn) (Acid acetic 4%, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=0.1)	15
16	VD786	VD	(a) Cặn khô (Ethanol 20%, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=5)	60
17	VD787	VD	(a) Cặn khô (Nước, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=5)	60
18	VD788	VD	(a) Cặn khô (A.acetic 4%, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-2:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=5)	60
Thành phần bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa AS)							
19	VDUVY	VD	(a) Chì (Pb)	µg/ g	QCVN 12-1:2011/BYT; AOAC 2015.01	Không phát hiện (LOD=0.08)	100
20	VDBHK	VD	(a) Cadimi (Cd)	µg/ g	QCVN 12-1:2011/BYT; AOAC 2015.01	Không phát hiện (LOD=0.04)	100
21	VDBHL	VD	(a) Kim loại nặng quy Pb (acid acetic 4%, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-1:2011/BYT	Không phát hiện (LOD = 0.4)	1
22	VD2K3	VD	(a) Lượng KMnO4 sử dụng (Nước, 60°C, 30 phút)	µg/ ml	QCVN 12-1:2011/BYT	Không phát hiện (LOD=1)	10

KẾT LUẬN

Những chỉ tiêu trên bảng kết quả kiểm nghiệm cho phần "Thành phần bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa PP)" phù hợp với QCVN 12-1:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm) tại bảng (1+5).

Những chỉ tiêu trên bảng kết quả kiểm nghiệm cho phần "Thành phần bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Silicone)" phù hợp với QCVN 12-2:2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.


Những chỉ tiêu trên bảng kết quả kiểm nghiệm cho phần "Thành phần bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa AS)" phù hợp với QCVN 12-1:2011/BYT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm) tại bảng (1).

LOD: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

HÌNH ẢNH MẪU NHẬN ĐƯỢC

Thành phần tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm Components contact directly with food



**Nhựa AS
(AS plastic)**

Silicone

**Nhựa PP
(PP plastic)**

Ký tên



Nguyễn Anh Vũ
Giám Đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh



Lý Hoàng Hải
Tổng Giám Đốc

Bản kết quả được xác nhận điện tử bởi Nguyễn Anh Vũ 06/06/2024, và được phê duyệt điện tử bởi Lý Hoàng Hải 06/06/2024.

Ghi chú giải thích

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử do khách hàng cung cấp. Thông tin mẫu và thông tin khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng. Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm hoặc tham chiếu đến Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng trong các hoạt động quảng cáo, khuyến mại hoặc các hoạt động có thể gây xung đột lợi ích.

Thông thường, mẫu được lưu giữ 7 ngày kể từ ngày gửi báo cáo (không áp dụng lưu mẫu đối với mẫu thử nghiệm vi sinh và mẫu dễ hư hỏng). Việc lưu mẫu có thể dài hơn theo hợp đồng đã thỏa thuận với khách hàng hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Hết thời hạn lưu mẫu, Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng không chịu trách nhiệm về việc khiếu nại kết quả thử nghiệm của khách hàng.

Báo cáo kết quả này được phát hành dựa trên cơ sở các yêu cầu đã thỏa thuận giữa Công ty TNHH Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng và khách hàng; và, tuân theo "Điều khoản cung cấp dịch vụ chung", đăng tải www.eurofins.vn/vn/eurofins-tai-viet-nam/eurofins-sac-ky-hai-dang/dieu-khoan-va-dieu-kien-chung-ve-cung-cap-dich-vu/. Mọi hành vi sao chép, thay đổi, giả mạo hoặc làm sai lệch nội dung hoặc hình thức một cách trái phép của tài liệu này đều là bất hợp pháp và người vi phạm có thể bị truy tố trước pháp luật.

Các phương pháp bắt đầu với ký tự EVN; A39; N79; EHC là phương pháp nội bộ do PTN Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng xây dựng.

Các phép thử bắt đầu bởi ký tự "VD", "VE", "VW" và không có ký tự "EXT" đi kèm được thực hiện tại phòng thí nghiệm Eurofins Sắc Kỳ Hải Đăng.

(a): được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017 VILAS 238.

Về việc Bổ sung thêm nhãn thực tế trong
HSTCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

Số: 04/TPP-QLCL/2025

Kính gửi: SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM TP.HCM

Trước hết, Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sở An Toàn Thực Phẩm vì sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình trong suốt thời gian qua

Hiện nay, Công ty chúng tôi có một số cập nhật, bổ sung liên quan đến hồ sơ tự công bố của các sản phẩm đã nộp lên Sở An Toàn Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

STT	TÊN HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ	NGÀY CÔNG BỐ TRÊN WEB	THÔNG TIN TRÊN WEB
1	CỐC NHỰA CHIBA FLEX (225-V01/TPP-CTY/2024)	25/06/2024	☛ TÊN THƯƠNG NHÃN: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM ☛ Tên sản phẩm: CỐC NHỰA CHIBA FLEX ☛ Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú ☛ Ngày nhận hồ sơ: 25/06/2024
2	CỐC NHỰA CHIBA CLIP (226-V01/TPP-CTY/2024)	14/06/2024	☛ TÊN THƯƠNG NHÃN: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM ☛ Tên sản phẩm: CỐC NHỰA CHIBA CLIP ☛ Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú ☛ Ngày nhận hồ sơ: 14/06/2024
3	CỐC NHỰA CHIBA CLASSIC (192-V01/TPP- CTY/2024)	28/03/2024	☛ TÊN THƯƠNG NHÃN: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM ☛ Tên sản phẩm: CỐC NHỰA CHIBA CLASSIC ☛ Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú ☛ Ngày nhận hồ sơ: 28/03/2024

Nội dung bổ sung:

a. Mục “III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)”: công ty chúng tôi xin bổ sung nhãn sản phẩm thực tế có bao gồm thêm mã vạch của sản phẩm đang được sản xuất. Chi tiết về mẫu nhãn sản phẩm đính kèm trong công văn này.

Chúng tôi xin cam kết rằng việc cập nhật này chỉ liên quan đến thông tin tem nhãn, không thay đổi thành phần cấu tạo, xuất xứ hay tên sản phẩm. Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác của hồ sơ Tự Công Bố đã nộp.

Xin cảm ơn và Trân trọng kính chào!

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)




Phan Anh Tuấn
TỔNG GIÁM ĐỐC

MẪU NHÃN SẢN PHẨM

CỐC NHỰA CHIBA FLEX (225-V01/TPP-CTY/2024)

inochi

Cốc nhựa Chiba Flex
Chiba Flex cold cup
チバフレックス タンブラー




inochi

Cốc nhựa Chiba Flex
Chiba Flex cold cup
チバフレックス タンブラー

650 ml

FEEL YOUR BEST.
WITH CHIBA FLEX



inochi

Cốc nhựa Chiba Flex
Chiba Flex cold cup
チバフレックス タンブラー

650 ml

FEEL YOUR BEST.
WITH CHIBA FLEX

inochi

Cốc nhựa Chiba Flex
Chiba Flex cold cup
チバフレックス タンブラー

650 ml

FEEL YOUR BEST.
WITH CHIBA FLEX

Tên sản phẩm: Cốc nhựa Chiba Flex • Mã sản phẩm: HIN.CNCF.0650 • Dung tích: 650 ml
• Thông số kỹ thuật: Kích thước (ØD x H) tương ứng (89 x 254) mm • Khối lượng tịnh: 267 g • Thành phần: Nhựa AS, nhựa PP, silicone, hạt màu • Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng nước. Nhiệt độ an toàn khi sử dụng từ 0°C đến 80°C • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát • Thông tin cảnh báo: Tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp. Sản phẩm không có chức năng giữ nhiệt và được thiết kế cho đồ uống lạnh, không nên đựng đồ uống nóng. Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát.

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800 7009 (miễn phí)

SX 01/2024
Sản xuất tại Việt Nam
Made in Vietnam
Nơi sản xuất được mã hóa:
☐ Nhà máy Bắc Ninh
☐ Nhà máy Đồng Nai 2
☐ Nhà máy Long An

Cốc nhựa Chiba Flex
Chiba Flex Cold Cup
チバフレックス タンブラー



MẪU NHÃN SẢN PHẨM


CỐC NHỰA CHIBA CLIP (226-V01/TPP-CTY/2024))

inochi


Cốc nhựa Chiba Clip

Chiba Clip cold cup

チバクリップタンブラー



650 ml



inochi

WHAT-
EVER
HAPPENS

JUST ROLL
WITH




CHIBA
CLIP



Thiết kế nắp an toàn,
dùng một tay là xong



Thiết kế nắp an toàn,
dùng một tay là xong



Thiết kế nắp an toàn,
dùng một tay là xong



Thiết kế nắp an toàn,
dùng một tay là xong

Cốc nhựa Chiba Clip

Chiba Clip cold cup

チバクリップタンブラー

8 935275 214239

Tên sản phẩm: Cốc nhựa Chiba Clip • Mã sản phẩm: HIN.CNCL.0650 • Dung tích: 650 ml
• Thông số kỹ thuật: Kích thước (D x R x C) tương ứng (96 x 91 x 226) mm • Khối lượng tịnh:
284 g • Thành phần: Nhựa AS, nhựa PP, silicone, hạt màu • Hướng dẫn sử dụng: Dùng
để đựng nước. Nhiệt độ an toàn khi sử dụng từ 0°C đến 80°C • Hướng dẫn bảo quản:
Không nên dùng để đựng nước nóng. Không nên dùng để đựng nước nóng. Không nên
dùng để đựng nước nóng. Không nên dùng để đựng nước nóng. Không nên dùng để đựng
nước nóng. Không nên dùng để đựng nước nóng. Không nên dùng để đựng nước nóng.
Lưu ý: Ly không đi kèm ống hút.

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
Địa chỉ: 314 Lý Bán Bích,
Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800 7009 (miễn phí)

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
Địa chỉ: 314 Lý Bán Bích,
Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800 7009 (miễn phí)

SX 01/2024
Sản xuất tại Việt Nam
Made in Vietnam
Nơi sản xuất được mã hóa:
☐ Nhà máy Bắc Ninh
☐ Nhà máy Đồng Nai 2
☐ Nhà máy Long An

Cốc nhựa Chiba Clip

Chiba Clip cold cup

チバクリップタンブラー

8 935275 214239

8 935275 214239



MẪU NHÃN SẢN PHẨM
CỐC NHỰA CHIBA CLASSIC (192-V01/TPP-CTY/2024)

[illegible]

Tên sản phẩm: Cốc nhựa Chiba Classic • Mã sản phẩm: HIN.CNCS.0750 • Dung tích: 750 ml
 • Thông số kỹ thuật: Kích thước (20D x H) tương ứng (101 x 266) mm • Khối lượng tịnh: 298 g
 • Thành phần: Nhựa AS, Nhựa PP, Silicone, Hạt màu • Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng nước, nhiệt độ an toàn từ 0°C đến 80°C. Miếng ly rộng để dàng thao tác dễ dàng và vệ sinh ly. Sử dụng miếng bọt biển mềm và rửa nhẹ nhàng để làm sạch • Hướng dẫn bảo quản: Không rửa, không nấu • **Thông tin cảnh báo:** Tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp. Sản phẩm không có chức năng giữ nhiệt và được thiết kế cho đồ uống lạnh, không nên đựng đồ uống nóng.
 Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát. Sản phẩm này là cốc nước có ống hút vì vậy nếu bị đổ có thể rơi đi dễ dàng ra ngoài.

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
 Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú,
 Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Hotline: 1800 7009 (miễn phí)

SX 01/2024
Sàn xuất tại Việt Nam
Made in Vietnam
Nơi sản xuất được mã hóa bởi:
☒ Nhà máy Bắc Ninh
☐ Nhà máy Đồng Nai 2
☐ Nhà máy Long An

Cốc nhựa Chiba Classic
Chiba Classic Gold Cup
71125275 214215



8 935275 214215

Về việc bổ sung nhãn sản phẩm thực tế trong HSTCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 1 năm 2026

Số: 226/51/TPP/2026

Kính gửi: Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Trước hết, Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sở An toàn thực phẩm vì sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình trong suốt thời gian qua.

Nhằm đáp ứng thị hiếu và xu hướng người tiêu dùng, Công ty chúng tôi có thiết kế lại nhãn của sản phẩm bên dưới nên cần bổ sung vào các hồ sơ tự công bố tương ứng đã nộp, cụ thể như sau:

STT	TÊN HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ	SỐ HSTCB	THÔNG TIN TRÊN WEB
1	CỐC NHỰA CHIBA CLIP	(226-V01/TPP-CTY/2024)	☛ TÊN THƯƠNG NHÃN: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM ☛ Tên sản phẩm: CỐC NHỰA CHIBA CLIP ☛ Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú ☛ Ngày nhận hồ sơ: 14/08/2024

Nội dung cập nhật:

Tại Mục II.5 “Tên và địa chỉ sản xuất sản phẩm” của trong hồ sơ tự công bố như sau:

Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
Sản xuất tại: Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam. Trụ sở: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nhà máy sản xuất: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (được mã hóa là Nhà máy Đồng Nai 2).	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại DNP (được mã hóa là Nhà máy DNP) Địa chỉ nhà máy sản xuất: Lô 13, đường D4, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tại Mục “III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)” trong hồ sơ tự công bố như sau:

Nội dung trước thay đổi	Nội dung sau thay đổi
Khối lượng tịnh	Số lượng
Nơi sản xuất được mã hóa: ☐ Nhà máy Đồng Nai 2	Nơi sản xuất được mã hóa (liệt kê như trên nhãn) ☐ Nhà máy DNP
Hotline 1800 7009	Hotline 1800 8365

Chi tiết mẫu nhãn dự kiến sản phẩm được đính kèm trong công văn này

Chúng tôi xin cam kết rằng việc cập nhật này không thay đổi thông tin về thành phần cấu tạo, xuất xứ hay tên sản phẩm và Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác của các hồ sơ tự công bố đã nộp.

Xin cảm ơn và Trân trọng kính chào!

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)

Ngô Trung
Phó Tổng giám đốc

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN



Tên sản phẩm: Cốc nhựa Chiba Clip • **Mã sản phẩm:** HIN.CNCL.0650 • **Dung tích:** 650 ml • **Thông số kỹ thuật:** Kích thước (D x R x C) tương ứng (96 x 91 x 226) mm • **Số lượng:** 1 cái • **Thành phần:** Nhựa AS, nhựa PP, silicone, hạt màu • **Hướng dẫn sử dụng:** Dùng để đựng nước. Nhiệt độ an toàn khi sử dụng từ 0°C đến 80°C • **Hướng dẫn bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát • **Thông tin cảnh báo:** Tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp. Sản phẩm không có chức năng giữ nhiệt. Sản phẩm được thiết kế cho đồ uống lạnh, không nên dùng cho đồ uống nóng. Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát. Có thể sử dụng ống hút thông qua lỗ cắm trên nắp. Rửa sạch sản phẩm trước khi sử dụng • **Lưu ý:** Cốc không đi kèm ống hút.

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
 Phường Tân Phú, Thành phố
 Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Hotline: 1800 8365 (miễn phí)

Nơi sản xuất được mã hóa:
☒ Nhà máy Bắc Ninh
☐ Nhà máy DNP
☐ Nhà máy Long An
SX 07/2026
Sản xuất tại Việt Nam

