

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 356-V01/TPP-CTY/2025

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 38609003

Fax : (028) 38607622

E-mail: info@tanphuvietnam.vn

Mã số doanh nghiệp: 0303640880

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: **BÌNH GIỮ NHIỆT FUJI CAP**

2. Thành phần: Inox 304, PP, silicone.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không áp dụng

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 01 cái/ hộp giấy; 25 hộp/ thùng carton.

Hoặc đóng gói theo quy cách yêu cầu của khách hàng.

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:

- Chịu trách nhiệm về hàng hóa bởi: Công Ty Cổ Phần Tân Phú Việt Nam

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Sản xuất tại: Yongkang Maimang Hardware Products CO., LTD

Địa chỉ: Room 5, East Side, 1 st Floor, No. 11, Zongzhou Shouth Road, Ship Industrial Function Zone, Zhiying Town, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, China (Trung Quốc).

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- QCVN 12-1:2011/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”
- QCVN 12-2:2011/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”
- QCVN 12-3:2011/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN

Tên sản phẩm: Bình giữ nhiệt Fuji Cap • **Mã sản phẩm:** HNK.BFCA.0750 • **Dung tích:** 750 ml • **Thông số kỹ thuật:** Kích thước (D x R x C) tương ứng (82 x 81 x 280) mm • **Khối lượng tịnh:** 459 g • **Thành phần:** Inox 304, PP, Silicone • **Hướng dẫn sử dụng:** Dùng để đựng nước • **Hướng dẫn bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát • **Thông tin cảnh báo:** Không dùng sản phẩm để đựng sữa, đá khô và đồ uống có gas. Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát. Không đặt gần lửa

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
Phường Tân Phú, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 1800 7009

(miễn phí)

SX 11/2025

Xuất xứ Trung Quốc

Sản xuất tại:

**YONGKANG MAIMANG HARDWARE
PRODUCTS CO., LTD**

Địa chỉ: Room 5, East Side,
1st Floor, No. 11, Zongzhou
Shouth Road, Ship Industrial
Function Zone, Zhiying Town,
Yongkang City, Jinhua City,
Zhejiang Province, China

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN



MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN




MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN



380
TY
AN
HU
AM
OC

MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN



KT3-06999AHD5/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

25/11/2025
Page 01/08

- Tên mẫu : BÌNH GIỮ NHIỆT FUJI CAP
Name of sample
- Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
Description
(xem hình trang 08/08/ see picture on page 08/08)
- Số lượng mẫu : 01
Quantity
- Ngày nhận mẫu : 05/11/2025
Date of receipt
- Thời gian thử nghiệm : 06/11/2025 – 25/11/2025
Testing duration
- Nơi gửi mẫu : CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam
Customer
- Kết quả thử nghiệm : Xem các trang tiếp theo
Test results
Refer to next pages

TL. TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
PP. HEAD OF CONSUMER PRODUCTS
TESTING LAB.

Tiêu Trọng Minh Luân

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Phan Thành Trung

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.



KT3-06999AHD5/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

25/11/2025
Page 02/08

A- LÒNG BÌNH

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Giới hạn phát hiện <i>Limit of detection</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>	Mức yêu cầu <i>Require- ment (+)</i>
7.1 Định tính vật liệu bằng phương pháp phổ hồng ngoại (lớp phủ bên trong)/ <i>Qualitative analysis of material by infrared spectroscopy method (inner coating layer)</i>		ASTM E 1252 – 98 (2021)	-	Không có lớp phủ/ <i>No coating</i>	-
<u>THỬ NGÂM THÔI NHIỆM/ ELUTION TEST</u>					
7.2 Hàm lượng arsen/ <i>Arsenic content</i>		QCVN 12-3 : 2011/BYT	0,02	KPH/ND	≤ 0,2
• Trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In water after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL				
• Trong axit xitric 0,5 % (w/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 0,5 % citric acid (w/v) after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL		0,02	KPH/ND	≤ 0,2
7.3 Hàm lượng cadmi/ <i>Cadmium content</i>		QCVN 12-3 : 2011/BYT	0,02	KPH/ND	≤ 0,1
• Trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In water after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL				
• Trong axit xitric 0,5 % (w/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 0,5 % citric acid (w/v) after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL		0,02	KPH/ND	≤ 0,1
7.4 Hàm lượng chì/ <i>Lead content</i>		QCVN 12-3 : 2011/BYT	0,02	KPH/ND	≤ 0,4
• Trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In water after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL				
• Trong axit xitric 0,5 % (w/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 0,5 % citric acid (w/v) after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL		0,02	KPH/ND	≤ 0,4
7.5 Hàm lượng cặn khô / <i>Evaporation residue,</i>		QCVN 12-3 : 2011/BYT			
• Trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In water after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL		-	N/A	≤ 30
• Trong ethanol 20 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 20 % ethanol (v/v) after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL		-	N/A	≤ 30
• Trong axit axetic 4 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 4 % acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL		-	N/A	≤ 30
• Trong heptan sau 60 phút ở 25 °C/ <i>In heptan after 60 min at 25 °C</i>	µg/mL		-	N/A	≤ 30



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.



KT3-06999AHD5/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

25/11/2025
Page 03/08

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Giới hạn phát hiện <i>Limit of detection</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>	Mức yêu cầu <i>Require- ment (+)</i>
7.6 Hàm lượng phenol trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Phenol content in water after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL	QCVN 12-3 : 2011/BYT	-	N/A	≤ 5
7.7 Thử formaldehyde trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Formaldehyde test in water after 30 min at 60 °C</i>	-	QCVN 12-3 : 2011/BYT	-	N/A	Âm tính/ <i>negative</i>
7.8 Hàm lượng epichlorohydrin trong pentane sau 120 phút ở 25 °C/ <i>Epichlorohydrin content in pentane after 120 min at 25 °C</i>	µg/mL	QCVN 12-3 : 2011/BYT	-	N/A	≤ 0,5
7.9 Hàm lượng vinylchloride trong ethanol sau 24 giờ ở 5 °C/ <i>Vinylchloride content in ethanol after 24 h at 5 °C</i>	µg/mL	QCVN 12-3 : 2011/BYT	-	N/A	≤ 0,05

**Diễn giải kết quả/
*Interpretation of
results:***

Phiếu kết quả thử nghiệm trên đây ghi nhận kết quả thử nghiệm của 03 trên tổng số 03 chỉ tiêu theo quy định của QCVN 12-3 : 2011/BYT . Mẫu có kết quả thử nghiệm ở tất cả các chỉ tiêu nêu tại mục 7 của PKQTN đều phù hợp với mức qui định của QCVN 12-3 : 2011/BYT.

This testing reports recorded testing results of 03 per 03 test items as regulated in QCVN 12-3 : 2011/BYT . Sample has all testing results indicated on section No 7 of testing reports are conformed to limits specified in QCVN 12-3 : 2011/BYT .

Ghi chú/ *Note:*

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/ *Test results are valid for the namely submitted sample only.*

(+) Theo yêu cầu kỹ thuật của QCVN 12-3 : 2011/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”./ *According to Technical specification of QCVN 12-3 : 2011/BYT “National technical regulation on safety and hygiene for metallic containers in direct contact with foods”.*

KPH/ND : không phát hiện/ *not detected*

N/A: Không áp dụng đối với mẫu không có lớp phủ nhựa tổng hợp/ *Not applicable for sample without plastic coating.*

Trong báo cáo này, thực hiện nhận xét phù hợp/không phù hợp của kết quả thử nghiệm mẫu với các yêu cầu kỹ thuật, dựa trên yêu cầu của khách hàng và quy tắc ra quyết định (tham khảo theo ILAC_G8_09_2019) với dải bảo vệ $w = 0$./ *In this report, conformity/non-conformity of the test results with the technical requirements is evaluated based on the customer's requirements and the decision rule (referencing ILAC_G8_09_2019) with a guard band of $w = 0$.*

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-06999AHD5/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT



23/11/2025
Page 04/08

B- NẮP + CỎ + ỒNG

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Giới hạn phát hiện <i>Limit of detection</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>	Mức yêu cầu <i>Require- ment (+)</i>
7.1 Định tính vật liệu bằng phương pháp phổ hồng ngoại/ <i>Qualitative analysis of material by infrared spectroscopy method</i> • Nắp • Cỏ • Ổng	-	ASTM E 1252 – 98 (2021)	-	PP (✧) PP PP (✧)	-
<u>THỬ VẬT LIỆU/ MATERIAL TEST</u>					
7.2 Hàm lượng chì/ <i>Lead content</i>	µg/g	QCVN 12-1 : 2011/BYT	5,0	KPH/ND	≤ 100
7.3 Hàm lượng cadmi/ <i>Cadmium content</i>	µg/g	QCVN 12-1 : 2011/BYT	5,0	KPH/ND	≤ 100
<u>THỬ NGÂM THÔI NHIỆM/ ELUTION TEST</u>					
7.4 Kim loại nặng (quy ra chì) trong acetic acid 4 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Heavy metals in 4 % acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	-	< 1	≤ 1
7.5 Lượng KMnO ₄ sử dụng trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>KMnO₄ consumption in water after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	1,0	KPH/ND	≤ 10
7.6 Hàm lượng cặn khô/ <i>Evaporation residue</i> • Trong heptan sau 60 phút ở 25 °C/ <i>In heptan after 60 min at 25 °C</i> • Trong ethanol 20 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 20 % ethanol (v/v) after 30 min at 60 °C</i> • Trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In water after 30 min at 60 °C</i> • Trong acetic acid 4 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 4 % acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL µg/mL µg/mL µg/mL	QCVN 12-1 : 2011/BYT	5,0 5,0 5,0 5,0	KPH/ND KPH/ND KPH/ND KPH/ND	≤ 30 ≤ 30 ≤ 30 ≤ 30



- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-06999AHD5/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

25/11/2025
Page 05/08



**Diễn giải kết quả/
Interpretation of
results:**

Phiếu kết quả thử nghiệm trên đây ghi nhận kết quả thử nghiệm của 06 trên tổng số 06 chỉ tiêu theo quy định của QCVN 12-1 : 2011/BYT. Mẫu có kết quả thử nghiệm ở tất cả các chỉ tiêu nêu tại mục 7 của PKQTN đều phù hợp với mức qui định của QCVN 12-1 : 2011/BYT./ *This testing reports recorded testing results of 06 per 06 test items as regulated in QCVN 12-1 : 2011/BYT. Sample that has all testing results indicated on section No. 7 of testing reports are conformed to limits specified in QCVN 12-1 : 2011/BYT.*

Ghi chú/ Note:

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/ *Test results are valid for the namely submitted sample only.*

(+) Theo yêu cầu kỹ thuật của QCVN 12-1 : 2011/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”./ *According to Technical specification of QCVN 12-1 : 2011/BYT “National technical regulation on safety and hygiene for synthetic resin implement, container and packaging in direct contact with foods”.*

PP: Polypropylene

(*) Định tính thành phần nhựa chính/ *Qualitative analysis of main polymer*

KPH/ND: Không phát hiện/ *Not detected*

Trong báo cáo này, thực hiện nhận xét phù hợp/không phù hợp của kết quả thử nghiệm mẫu với các yêu cầu kỹ thuật, dựa trên yêu cầu của khách hàng và quy tắc ra quyết định (tham khảo theo ILAC_G8_09_2019) với dải bảo vệ $w = 0$./ *In this report, conformity/non-conformity of the test results with the technical requirements is evaluated based on the customer's requirements and the decision rule (referencing ILAC_G8_09_2019) with a guard band of $w = 0$.*

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.

Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.



KT3-06999AHD5/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

25/11/2025
Page 06/08

C- ỒNG HÚT + RON

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Đơn vị <i>Unit</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Giới hạn phát hiện <i>Limit of detection</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>	Mức yêu cầu <i>Requirement (+)</i>
7.1 Định tính vật liệu bằng phương pháp phổ hồng ngoại/ <i>Qualitative analysis of material by infrared spectroscopy method</i> • Ống hút • Ron THỬ VẬT LIỆU/ MATERIAL TEST	-	ASTM E 1252 – 98 (2021)	-	Silicone Silicone	-
7.2 Hàm lượng chì/ <i>Lead content</i>	µg/g	QCVN 12-2 : 2011/BYT	5,0	KPH/ND	≤ 100
7.3 Hàm lượng cadmi/ <i>Cadmium content</i>	µg/g	QCVN 12-2 : 2011/BYT	5,0	KPH/ND	≤ 100
7.4 Thử 2-Mercapto imidazoline/ <i>2-Mercapto imidazoline test</i> THỬ NGÂM THÔI NHIỆM/ ELUTION TEST	-	QCVN 12-2 : 2011/BYT	-	N/A	Âm tính <i>Negative</i>
7.5 Kim loại nặng (quy ra chì) trong acetic acid 4 % sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Heavy metals (as Pb) in 4 % acetic acid after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL	QCVN 12-2 : 2011/BYT	-	< 1,0	≤ 1
7.6 Hàm lượng kẽm trong acetic acid 4 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Zinc content in 4 % acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL	QCVN 12-2 : 2011/BYT	1,0	KPH/ND	≤ 15
7.7 Hàm lượng phenol trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Phenol content in water after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL	QCVN 12-2 : 2011/BYT	-	< 5	≤ 5
7.8 Thử formaldehyde trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>Formaldehyde test in water after 30 min at 60 °C</i>	-	QCVN 12-2 : 2011/BYT	-	Âm tính <i>Negative</i>	Âm tính <i>Negative</i>
7.9 Hàm lượng cặn khô/ <i>Evaporation residue</i> • Trong nước sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In water after 30 min at 60 °C</i> • Trong acetic acid 4 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 4 % acetic acid (v/v) after 30 min at 60 °C</i> • Trong ethanol 20 % (v/v) sau 30 phút ở 60 °C/ <i>In 20 % ethanol (v/v) after 30 min at 60 °C</i>	µg/mL µg/mL µg/mL	QCVN 12-2 : 2011/BYT	5,0 5,0 5,0	KPH/ND KPH/ND KPH/ND	≤ 60 ≤ 60 ≤ 60

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-06999AHD5/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT



25/11/2025
Page 07/08

Diễn giải kết quả/ Interpretation of results:

Phiếu kết quả thử nghiệm trên đây ghi nhận kết quả thử nghiệm của 8 trên tổng số 8 chỉ tiêu theo quy định của QCVN 12-2 : 2011/BYT . Mẫu có kết quả thử nghiệm ở tất cả các chỉ tiêu nêu tại mục 7 của PKQTN đều phù hợp với mức qui định của QCVN 12-2 : 2011/BYT./ *This testing reports recorded testing results of 8 per 8 test items as regulated in QCVN 12-2 : 2011/BYT . Sample has all testing results indicated on section No 7 of testing reports are conformed to limits specified in QCVN 12-2 : 2011/BYT.*

Ghi chú/ Note:

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến/ *Test results are valid for the namely submitted sample only.*
(+) Theo yêu cầu kỹ thuật của QCVN 12-2 : 2011/BYT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng cao su tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm”./ *According to Technical specification of QCVN 12-2 : 2011/BYT “National technical regulation on safety and hygiene for rubber implements, container and packaging in direct contact with foods”.*
KPH/ND: Không phát hiện/ *Not detected*
N/A: Không áp dụng đối với cao su không chứa clo/ *Not applicable for rubber not containing chlorine*

Trong báo cáo này, thực hiện nhận xét phù hợp/không phù hợp của kết quả thử nghiệm mẫu với các yêu cầu kỹ thuật, dựa trên yêu cầu của khách hàng và quy tắc ra quyết định (tham khảo theo ILAC_G8_09_2019) với dải bảo vệ $w = 0$./ *In this report, conformity/non-conformity of the test results with the technical requirements is evaluated based on the customer's requirements and the decision rule (referencing ILAC_G8_09_2019) with a guard band of $w = 0$.*



QATEST 3®

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Qatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@qatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QATEST 3 at the email addresses dh.cs@qatest3.com.vn for further information about test report.



KT3-06999AHD5/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

25/11/2025
Page 08/08



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ $k = 2$, phản bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact QUATEST 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn for further information about test report.

Về việc bổ sung nhãn sản phẩm thực tế trong HSTCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2026

Số: 12/TPP-OLCL/2026

Kính gửi: SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM TP.HCM

Trước hết, Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Sở An toàn thực phẩm vì sự hỗ trợ và hướng dẫn tận tình trong suốt thời gian qua.

Nhằm đáp ứng thị hiếu và xu hướng người tiêu dùng, Công ty chúng tôi có thiết kế lại nhãn của sản phẩm bên dưới nên cần bổ sung vào các hồ sơ tự công bố tương ứng đã nộp, cụ thể như sau:

STT	TÊN HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ	SỐ HSTCB	THÔNG TIN TRÊN WEB
1	BÌNH NƯỚC KITA FAMI	(294-V01/TPP-CTY/2025)	* TÊN THƯƠNG NHÃN: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM ■ Tên sản phẩm: BÌNH NƯỚC KITA FAMI ♡ Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú ☎ Ngày nhận hồ sơ: 21/05/2025
2	BÌNH GIỮ NHIỆT FUJI CAP	(356-V01/TPP-CTY/2025)	* TÊN THƯƠNG NHÃN: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM ■ Tên sản phẩm: BÌNH GIỮ NHIỆT FUJI CAP ♡ Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ☎ Ngày nhận hồ sơ: 09/01/2025
3	BỘ PHẬN CHỨA ĐỰNG, TIẾP XÚC THỰC PHẨM CỦA NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU AKIBA (MODEL: RA430D)	(366-V01/TPP-CTY/2025)	* TÊN THƯƠNG NHÃN: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM ■ Tên sản phẩm: BỘ PHẬN CHỨA ĐỰNG, TIẾP XÚC THỰC PHẨM CỦA NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU AKIBA (MODEL: RA430D) ♡ Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ☎ Ngày nhận hồ sơ: 26/02/2026
4	BỘ PHẬN CHỨA ĐỰNG, TIẾP XÚC THỰC PHẨM CỦA NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU AKIBA (MODEL: RS-JN05D1VBW)	(367-V01/TPP-CTY/2025)	* TÊN THƯƠNG NHÃN: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM ■ Tên sản phẩm: BỘ PHẬN CHỨA ĐỰNG, TIẾP XÚC THỰC PHẨM CỦA NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU AKIBA (MODEL: RS-JN05D1VBW) ♡ Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ☎ Ngày nhận hồ sơ: 25/02/2026
5	BỘ PHẬN CHỨA ĐỰNG, TIẾP XÚC THỰC PHẨM CỦA NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU AKIBA (MODEL: RS-JN07D1VW)	(368-V01/TPP-CTY/2025)	* TÊN THƯƠNG NHÃN: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM ■ Tên sản phẩm: BỘ PHẬN CHỨA ĐỰNG, TIẾP XÚC THỰC PHẨM CỦA NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU AKIBA (MODEL: RS-JN07D1VW) ♡ Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ☎ Ngày nhận hồ sơ: 26/02/2026

Nội dung cập nhật: Tại Mục “III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)” trong các hồ sơ tự công bố: Công ty chúng tôi xin bổ sung nhãn sản phẩm thực tế đang được sản xuất. Chi tiết về mẫu nhãn sản phẩm được đính kèm trong công văn này.

Chúng tôi xin cam kết rằng việc cập nhật này không thay đổi thông tin về thành phần cấu tạo, xuất xứ hay tên sản phẩm và Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý và tính chính xác của các hồ sơ tự công bố đã nộp.

Xin cảm ơn và Trân trọng kính chào!


CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ VIỆT NAM
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 (Ký tên, đóng dấu)



Ngô Đức Trung
 Phó Tổng giám đốc



MẪU NHÃN SẢN PHẨM DỰ KIẾN



Tên sản phẩm: Bình nước Kita Fami · **Mã sản phẩm:** HIN.BIKF.0350 ·
Dung tích: 350 ml · **Thông số kỹ thuật:** Kích thước (D x R x C) tương ứng (77 x 74 x 136) mm · **Khối lượng tịnh:** 87 g · **Thành phần:** Nhựa Tritan, Nhựa PP, Silicone, Hạt màu · **Hướng dẫn sử dụng:** Dùng để đựng nước. Chịu được nhiệt độ từ -20°C đến 100°C · **Hướng dẫn bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát · **Thông tin cảnh báo:** Tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp. Rửa sạch sản phẩm trước khi sử dụng


Product name: Kita Fami water bottle · **Materials:** Tritan, PP, Silicone, Color masterbatch · **User guide:** Used to store water. Heat resistant from -20°C to 100°C · **Product care instruction:** Keep in a cool, dry place · **Precaution:** Keep away from direct heat sources. Wash before use

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú,
 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Hotline: 1800 8365 (miễn phí)


Manufactured by:
Tan Phu Vietnam JSC
 Address: 314 Luy Ban Bích Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
 Hotline: 1800 8365 (toll free)

Nơi sản xuất được mã hóa:
 Nhà máy Bắc Ninh
 Nhà máy Đồng Nai 2
 Nhà máy Long An

SX 04/2026
MFG 04/2026
Sản xuất tại Việt Nam
Made in Viet Nam



303
CỔ
CỐ
TÂN
PHÚ
VIỆT
NAM



Front

Tên sản phẩm: Bình nước Kita Fami • Mã sản phẩm: HIN, BIKF.0500 •
 Dung tích: 500 ml • Thông số kỹ thuật: Kích thước (D x R x C) tương ứng
 (77 x 70 x 200) mm • Khối lượng tịnh: 107 g • Thành phần: Nhựa Tritan,
 Nhựa PP, Silicone, Hạt màu • Hương dẫn sử dụng: Dùng để đựng nước,
 Chịu được nhiệt độ từ -20°C đến 100°C • Hương dẫn bảo quản: Nơi khô
 ráo, thoáng mát • Thông tin cảnh báo: Tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp.
 Rửa sạch sản phẩm trước khi sử dụng


Product name: Kita Fami water bottle • Materials: Tritan, PP, Silicone,
 Color masterbatch • User guide: Used to store water. Heat resistant
 from -20°C to 100°C • Product care instruction: Keep in a cool, dry place
 • Precaution: Keep away from direct heat sources. Wash before use

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
 Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú,
 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Hotline: 1800 8365 (miễn phí)

Manufactured by:
 Tan Phu Vietnam JSC
 Address: 314 Luy Ban Bich
 Street, Tan Phu Ward,
 Ho Chi Minh City, Vietnam
 Hotline: 1800 8365 (toll free)

Nơi sản xuất được mã hóa:
 Nhà máy Bắc Ninh
 Nhà máy Đồng Nai 2
 Nhà máy Long An

SX 04/2026
 MFG 04/2026
 Sản xuất tại Việt Nam
 Made in Việt Nam



l - 700 ml

C200, CÁN MỐ



Tên sản phẩm: Bình nước Kita Fami
Mã sản phẩm: HIN.BIKF.0700

Dung tích: 700 ml
Thông số kỹ thuật: Kích thước (D x R x C) tương ứng (77 x 70 x 240) mm
Khối lượng tịnh: 131 g

Thành phần: Nhựa Tritan, Nhựa PP, Silicone, Hạt màu

Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng nước
Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát
Thông tin cảnh báo: Tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp. Rửa sạch sản phẩm trước khi sử dụng


Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800 8365 (Miễn phí)

Nơi sản xuất được mã hóa:
 Nhà máy Bắc Ninh
 Nhà máy Hồ Chí Minh
 Nhà máy Long An

Product name: Kita Fami water bottle
Product code: HIN.BIKF.0700
Capacity: 700 ml
Specifications: Dimensions (L x W x H) correspond to (77 x 70 x 240) mm
Net weight: 131 g
Materials: Tritan, Polypropylene, Silicone, Color masterbatch
User guide: Used to store water
Product care instruction: Keep in a cool, dry place
Precaution: Keep away from direct heat sources. Wash before use

Manufactured by:
Tan Phu Vietnam JSC
Address: 314 Luy Ban Bich, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hotline: 1800 8365 (Toll free)


SX 04/2026
MFG 04/2026
Sản xuất tại Việt Nam
Made in Vietnam



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

- 500 ml

C200, CÁN M



Tên sản phẩm: Bình nước Kita Fami
Mã sản phẩm: HIN.BIKF.0500
Dung tích: 500 ml
Thông số kỹ thuật: Kích thước (D x R x C) tương ứng (77 x 70 x 200) mm
Khối lượng tịnh: 107 g
Thành phần: Nhựa Tritan, Nhựa PP, Silicone, Hạt màu
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng nước
Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát
Thông tin cảnh báo: Tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp. Rửa sạch sản phẩm trước khi sử dụng

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
 Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800 8365 (Miễn phí)

Nơi sản xuất được mã hóa:

- Nhà máy Bắc Ninh
- Nhà máy Hồ Chí Minh
- Nhà máy Long An

Product name: Kita Fami water bottle
Product code: HIN.BIKF.0500
Capacity: 500 ml
Specifications: Dimensions (L x W x H) correspond to (77 x 70 x 200) mm
Net weight: 107 g
Materials: Tritan, Polypropylene, Silicone, Color masterbatch
User guide: Used to store water
Product care instruction: Keep in a cool, dry place
Precaution: Keep away from direct heat sources. Wash before use

Manufactured by:
 Tan Phu Vietnam JSC
Address: 314 Luy Ban Bich, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hotline: 1800 8365 (Toll free)

SX 04/2026
MFG 04/2026
Sản xuất tại Việt Nam
 Made in Vietnam



Activate Windows
 Go to Settings to activate Windows




 Thái Vinh Phúc
 06/04/2026



Tên sản phẩm: Bình nước Kita Fami
Mã sản phẩm: HIN.BIKF.0350
Dung tích: 350 ml
Thông số kỹ thuật: Kích thước (D x R x C) tương ứng (77 x 74 x 136) mm
Khối lượng tịnh: 87 g
Thành phần: Nhựa Tritan, Nhựa PP, Silicone, Hạt màu
Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng nước
Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát
Thông tin cảnh báo: Tránh xa nguồn nhiệt trực tiếp. Rửa sạch sản phẩm trước khi sử dụng


Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
 Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Hotline: 1800 8365 (Miễn phí)

Nơi sản xuất được mã hóa:
 Nhà máy Bắc Ninh
 Nhà máy Hồ Chí Minh
 Nhà máy Long An


Product name: Kita Fami water bottle
Product code: HIN.BIKF.0350
Capacity: 350 ml
Specifications: Dimensions (L x W x H) correspond to (77x 74 x 136) mm
Net weight: 87 g
Materials: Tritan, Polypropylene, Silicone, Color masterbatch
User guide: Used to store water
Product care instruction: Keep in a cool, dry place
Precaution: Keep away from direct heat sources. Wash before use

Manufactured by:
 Tan Phu Vietnam JSC
 Address: 314 Luy Ban Bich, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
 Hotline: 1800 8365 (Toll free)

SX 04/2026
MFG 04/2026
Sản xuất tại Việt Nam
 Made in Vietnam



364
 ĐNC
 3 P
 AN
 ET




Tên sản phẩm: Bình giữ nhiệt Fuji Cap • **Mã sản phẩm:** HNK.BFCA.0500 • **Dung tích:** 500 ml • **Thông số kỹ thuật:** Kích thước (D x R x C) tương ứng (81 x 81 x 240) mm • **Khối lượng tịnh:** 408 g • **Thành phần:** Inox 304, PP, Silicone • **Hướng dẫn sử dụng:** Dùng để đựng nước • **Hướng dẫn bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát • **Thông tin cảnh báo:** Không dùng sản phẩm để đựng sữa, đá khô và đồ uống có gas. Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát. Không đặt gần lửa

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi: Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
Phường Tân Phú, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800 7009
(miễn phí)
SX 11/2025
Xuất xứ Trung Quốc

Sản xuất tại: YONGKANG MAIMANG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD
Địa chỉ: Room 5, East Side,
1st Floor, No. 11, Zongzhou
Shouth Road, Ship Industrial
Function Zone, Zhiying Town,
Yongkang City, Jinhua City,
Zhejiang Province, China

088
3 T
HÀ
PH
NA
HỒ




Tên sản phẩm: Bình giữ nhiệt Fuji Cap • Mã sản phẩm: HNK.BFCA.0500 • Dung tích: 500 ml • Thông số kỹ thuật: Kích thước (D x R x C) tương ứng (81 x 81 x 240) mm • Khối lượng tịnh: 408 g • Thành phần: Inox 304, PP, Silicone • Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng nước • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát • Thông tin cảnh báo: Không dùng sản phẩm để đựng sữa, đá khô và đồ uống có gas. Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát. Không đặt gần lửa

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
 Phường Tân Phú, Thành phố
 Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Hotline: 1800 7009
 (miễn phí)
 SX 11/2025
 Xuất xứ Trung Quốc

Sản xuất tại:
**YONGKANG MAIMANG HARDWARE
 PRODUCTS CO., LTD**
 Địa chỉ: Room 5, East Side,
 1st Floor, No. 11, Zongzhou
 Shouth Road, Ship Industrial
 Function Zone, Zhiying Town,
 Yongkang City, Jinhua City,
 Zhejiang Province, China

0-C
 Ứ
 M
 CHI MINH




Tên sản phẩm: Bình giữ nhiệt Fuji Cap • Mã sản phẩm: HNK.BFCA.0500 • Dung tích: 500 ml • Thông số kỹ thuật: Kích thước (D x R x C) tương ứng (81 x 81 x 240) mm • Khối lượng tịnh: 408 g • Thành phần: Inox 304, PP, Silicone • Hướng dẫn sử dụng: Dùng để đựng nước • Hướng dẫn bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát • Thông tin cảnh báo: Không dùng sản phẩm để đựng sữa, đá khô và đồ uống có gas. Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát. Không đặt gần lửa

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
 Phường Tân Phú, Thành phố
 Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Hotline: 1800 7009
 (miễn phí)
SX 11/2025
 Xuất xứ Trung Quốc

Sản xuất tại:
**YONGKANG MAIMANG HARDWARE
 PRODUCTS CO., LTD**
 Địa chỉ: Room 5, East Side,
 1st Floor, No. 11, Zongzhou
 Shouth Road, Ship Industrial
 Function Zone, Zhiying Town,
 Yongkang City, Jinhua City,
 Zhejiang Province, China






Tên sản phẩm: Bình giữ nhiệt Fuji Cap • **Mã sản phẩm:** HNK.BFCA.0500 • **Dung tích:** 500 ml • **Thông số kỹ thuật:** Kích thước (D x R x C) tương ứng (81 x 81 x 240) mm • **Khối lượng tịnh:** 408 g • **Thành phần:** Inox 304, PP, Silicone • **Hướng dẫn sử dụng:** Dùng để đựng nước • **Hướng dẫn bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát • **Thông tin cảnh báo:** Không dùng sản phẩm để đựng sữa, đá khô và đồ uống có gas. Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát. Không đặt gần lửa

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
 Phường Tân Phú, Thành phố
 Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Hotline: 1800 7009
 (miễn phí)
SX 11/2025
 Xuất xứ Trung Quốc

Sản xuất tại:
YONGKANG MAIMANG HARDWARE
PRODUCTS CO., LTD
 Địa chỉ: Room 5, East Side,
 1st Floor, No. 11, Zongzhou
 Shouth Road, Ship Industrial
 Function Zone, Zhiying Town,
 Yongkang City, Jinhua City,
 Zhejiang Province, China




Tên sản phẩm: Bình giữ nhiệt Fuji Cap • **Mã sản phẩm:** HNK.BFCA.0500 • **Dung tích:** 500 ml • **Thông số kỹ thuật:** Kích thước (D x R x C) tương ứng (81 x 81 x 240) mm • **Khối lượng tịnh:** 408 g • **Thành phần:** Inox 304, PP, Silicone • **Hướng dẫn sử dụng:** Dùng để đựng nước • **Hướng dẫn bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát • **Thông tin cảnh báo:** Không dùng sản phẩm để đựng sữa, đá khô và đồ uống có gas. Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát. Không đặt gần lửa

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
 Phường Tân Phú, Thành phố
 Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Hotline: 1800 7009
 (miễn phí)
SX 11/2025
 Xuất xứ Trung Quốc

Sản xuất tại:
YONGKANG MAIMANG HARDWARE PRODUCTS CO., LTD
 Địa chỉ: Room 5, East Side,
 1st Floor, No. 11, Zongzhou
 Shouth Road, Ship Industrial
 Function Zone, Zhiying Town,
 Yongkang City, Jinhua City,
 Zhejiang Province, China


3036
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 TÂN PHÚ
 VIỆT NAM
 PHỤ



Tên sản phẩm: Bình giữ nhiệt Fuji Cap • **Mã sản phẩm:** HNK.BFCA.0500 • **Dung tích:** 500 ml • **Thông số kỹ thuật:** Kích thước (D x R x C) tương ứng (81 x 81 x 240) mm • **Khối lượng tịnh:** 408 g • **Thành phần:** Inox 304, PP, Silicone • **Hướng dẫn sử dụng:** Dùng để đựng nước • **Hướng dẫn bảo quản:** Nơi khô ráo, thoáng mát • **Thông tin cảnh báo:** Không dùng sản phẩm để đựng sữa, đá khô và đồ uống có gas. Không sử dụng trong lò vi sóng và máy rửa bát. Không đặt gần lửa

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi:
Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam
 Địa chỉ: 314 Lũy Bán Bích,
 Phường Tân Phú, Thành phố
 Hồ Chí Minh, Việt Nam
 Hotline: 1800 7009
 (miễn phí)
SX 11/2025
 Xuất xứ Trung Quốc

Sản xuất tại:
YONGKANG MAIMANG HARDWARE
PRODUCTS CO., LTD
 Địa chỉ: Room 5, East Side,
 1st Floor, No. 11, Zongzhou
 Shouth Road, Ship Industrial
 Function Zone, Zhiying Town,
 Yongkang City, Jinhua City,
 Zhejiang Province, China



Tên sản phẩm: **Nồi chiên không dầu Akiba**

Product name: **Akiba air fryer**

Mã sản phẩm / Product code: **HNK.NCKD.AK40**

Mẫu / Model: **RA430D**

Dung tích / Capacity: **4 L**

Thông số kỹ thuật / Technical specifications:

Kích thước (D x R x C) tương ứng (360 x 225 x 298) mm.
Dimensions (L x W x H) correspond to (360 x 225 x 298) mm.

Hướng dẫn bảo quản / Product care instruction:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát / Keep in a cool, dry place.
Tránh xa tầm tay trẻ em / Keep out of reach of children.
Tránh tiếp xúc với nguồn nhiệt / Keep away from heat sources.

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi / Responsible for goods by:

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam/Tan Phu Vietnam JSC
Địa chỉ / Address: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800 8365 (miễn phí)

Nơi sản xuất / Place of manufacture

HEFEI RONGDIAN INDUSTRIAL CO., LTD
Địa chỉ / Address: No. 6, Linquan East Road,
Feidong Economic Development Zone,
Hefei City, Anhui Province, China (Trung Quốc)

Hướng dẫn sử dụng / User guide:

Dùng để chiên, nướng thực phẩm.
Used for frying and baking food.


Thông tin cảnh báo / Precaution:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bên trong bao bì.
Read the instruction manual inside the package carefully before use.

Thành phần / Materials:


Thép cán nguội phủ chống dính, Thủy tinh, Inox 304, Silicone.
Cold-rolled steel with non-stick coating, Glass, SUS 304, Silicone.

SX 03/2026
MFG 03/2026
Xuất xứ Trung Quốc
Made in China



880
TY
AN
HI
VA
HO

342 mm



Tên sản phẩm:

Nồi chiên không dầu Akiba

Product name:

Akiba air fryer

Mã sản phẩm
Product code:

HNK.NCKD.AK50

Mẫu
Model:

RS-JN05D1VBW

Dung tích:
Capacity

5 L

Thông số kỹ thuật / Technical specifications:

Kích thước (D x R x C) tương ứng (341 x 266 x 305) mm.
Dimensions (L x W x H) correspond to (341 x 266 x 305) mm.

Hướng dẫn bảo quản / Product care instruction:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát / Keep in a cool, dry place.
Tránh xa tầm tay trẻ em / Keep out of reach of children.
Tránh tiếp xúc với nguồn nhiệt / Keep away from heat sources.

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bởi / Responsible for goods by:

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam/Tan Phu Vietnam JSC
Địa chỉ / Address: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800 8365 (miễn phí)

Nơi sản xuất / Place of manufacture:

HEFEI RONGDIAN INDUSTRIAL CO., LTD
Địa chỉ / Address: No. 6, Linquan East Road,
Feidong Economic Development Zone,
Hefei City, Anhui Province, China (Trung Quốc)

Hướng dẫn sử dụng / User guide:

Dùng để chiên, nướng thực phẩm.
Used for frying and baking food.

Thông tin cảnh báo / Precaution:


Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bên trong bao bì.
Read the instruction manual inside the
package carefully before use.

SX 03/2026
MFG 03/2026
Xuất xứ Trung Quốc
Made in China



Thành phần / Materials:

Thép cán nguội phủ chống dính, Thủy tinh, Inox 304, Silicone.
Cold-rolled steel with non-stick coating, Glass, SUS 304, Silicone.



CHÍNH SÁCH



Tên sản phẩm: **Nồi chiên không dầu Akiba**

Product name: **Akiba air fryer**

Mã sản phẩm
Product code: **HNK.NCKD.AK70**

Mẫu
Model: **RS-JN07D1VW**

Dung tích:
Capacity **7 L**

Thông số kỹ thuật / Technical specifications:

Kích thước (D x R x C) tương ứng (300 x 379 x 312) mm.
Dimensions (L x W x H) correspond to (300 x 379 x 312) mm.

Hướng dẫn bảo quản / Product care instruction:

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát / Keep in a cool, dry place.
Tránh xa tầm tay trẻ em / Keep out of reach of children.
Tránh tiếp xúc với nguồn nhiệt / Keep away from heat sources.

Chịu trách nhiệm về hàng hoá bở/Responsible for goods by:

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam/Tan Phu Vietnam JSC
Địa chỉ / Address: 314 Lũy Bán Bích, Phường Tân Phú,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 1800 8365 (miễn phí)

Nơi sản xuất / Place of manufacture:

HEFEI RONGDIAN INDUSTRIAL CO., LTD
Địa chỉ / Address: No. 6, Linquan East Road,
Feidong Economic Development Zone,
Hefei City, Anhui Province, China (Trung Quốc)

Hướng dẫn sử dụng / User guide:

Dùng để chiên, nướng thực phẩm.
Used for frying and baking food.

Thông tin cảnh báo / Precaution:

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng bên trong bao bì.
Read the instruction manual inside the
package carefully before use.

SX 03/2026
MFG 03/2026
Xuất xứ Trung Quốc
Made in China



Thành phần / Materials:

Thép cán nguội phủ chống dính, Thủy tinh, Inox 304, Silicone.
Cold-rolled steel with non-stick coating, Glass, SUS 304, Silicone.

